

21 luglio 2022

Verbale di Gara e Proposta di Aggiudicazione – RdO Mepa n . 3102117

Prezzo a base d'asta euro 40.352,03 comprensivo di oneri per la sicurezza Iva esclusa

**Oggetto: procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'alt. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e con l'impiego del Mepa, con l'utilizzo del criterio rapporto qualità-prezzo ex art.95, comma 2 del Codice per l'affidamento dei lavori sottosoglia**

CIG 9313552°3D

:Codice CUP: B39D19000090007

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 9,00, nell'Ufficio del COA del DiSAAT, Dott.ssa Maria Cortese, si è riunita la Commissione di gara a tale scopo costituito con decreto del Direttore n.120 del 19-7-2022 per l'aggiudicazione del servizio in oggetto.

;  
Sono presenti:

Prof. Vincenzo Fucilli Professore associato. SSD/AGR/01 Presidente

Prof. Francesco Bozzo Professore associato SSD AGR/01 componente

Dott.ssa Maria Cortese, componente con funzioni verbalizzanti

Si dichiara aperta la seduta,

**Premesso**

Che con Determina Direttore n.39 del 7-7-2022 è stata adottata la determinazione a contrarre procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO sul Mepa,

Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del rapporto qualità- prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 comma del d.lgs 50/2016;

Che è stata indetta la procedura di acquisto mediante RDO n. 3102117 pubblicata sul MEPA il 7-7-2022, alla quale è stato allegato il disciplinare di gara e capitolato tecnico

Che in seguito ad indagine Mepa, sono stati individuati n. 5 operatori economici da consultare sulla piattaforma e pertanto con la RdO 3102117 sono stati invitati a partecipare:

**Nr. 5 Ditte del settore**

Ragione Sociale Partita Iva

**1 TENDER Società Cooperativa Sociale P.I. 07512210720**

**2 AGRIPLAN srl P.I. 01837350741**

**3 LEADER Società Cooperativa Consortile P.I. 04622820720**

**4 Gruppo Azione Locale SUD-EST Barese P.I. 07001380729**

**5 NAPS LAB srls P.I. 07937400724**

**Considerato** che la Stazione appaltante in data 18 luglio con Pec n. Prot n. 1210 ha invitato tutte e 5 le Ditte a rispondere alla richiesta di offerta tramite PEC, uscendo quindi dalla procedura telematica Mepa per Servizio momentaneamente non disponibile del giorno 19 luglio, data di scadenza della gara.

**Accertato**

Che entro il termine stabilito del 19 luglio 2022 ore 10,30 gli operatori economici che hanno formulato una offerta in risposta alla RdO risultano 2 e precisamente:

3 LEADER Società Cooperativa Consortile P.I. 04622820720

5 NAPS LAB srls P.I. 07937400724

Che gli stessi operatori hanno inviato le offerte con Pec

3 LEADER Società Cooperativa Consortile P.I. 04622820720 Prot n. 1215 del 19/07/2022

5 NAPS LAB srls P.I. 07937400724 Prot n. 1213 del 19/07/2022

La Commissione di gara nella persona del Presidente procede all'apertura delle offerte tecniche

Dall'esame della documentazione tecnica risulta il seguente punteggio:

#### **DITTA NAPS**

	bozzo	fucilli	cortese	criterio
a1	BUONO	BUONO	BUONO	12
a2	QUASI SUFFICIENTE	QUASI SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	8
b1	BUONO	OTTIMO	BUONO	8,333333
b2	BUONO	OTTIMO	BUONO	16,66666667
C	QUASI SUFFICIENTE	QUASI SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	10,66666667
<b>PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA</b>				<b>55,66666667</b>

#### **DITTA LEADER**

	bozzo	fucilli	cortese	criterio
a1	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	13,5
a2	OTTIMO	OTTIMO	ECCELLENTE	14
b1	OTTIMO	ECCELLENTE	ECCELLENTE	9,666666667
b2	OTTIMO	ECCELLENTE	ECCELLENTE	19,33333333
C	OTTIMO	OTTIMO	BUONO	17,33333333
<b>PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA</b>				<b>73,83333333</b>

La Commissione ha valutato i criteri a, b e c in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta e del servizio migliorativo, più attinenti alle esigenze dell'osservatorio e più pregnanti rispetto al servizio richiesto.

Conclusa la valutazione tecnica, il Presidente chiude la seduta alle ore 11,00

La Commissione

F.to Prof. Vincenzo Fucilli Professore associato. SSD/AGR/01 Presidente

F.to Prof. Francesco Bozzo Professore associato SSD AGR/01 componente

F.to Dott.ssa Maria Cortese, componente con funzioni verbalizzanti