



INDICAZIONI per FORNITORI/LAVORATORI ESTERNI in emergenza Covid19

E' imposta la limitazione di tutti gli accessi esterni se non strettamente necessari e se non autorizzati dai responsabili.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento della Ditta corredata di fotografia, contenente le generalità.

1) MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso dei fornitori e dei lavoratori esterni deve essere regolamentato secondo le norme già stabilite da questa Azienda per tutta l'utenza, compresa la rilevazione anamnestica e della temperatura corporea. Esso deve, comunque, avvenire in modo tale da ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale presente.

2) DISTANZIAMENTO SOCIALE

Applicare tutte le misure igienico sanitarie e di distanziamento sociale previste dalla normativa emanata per la prevenzione del contagio da Covid19.

3) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il personale esterno deve essere dotato, oltre che dei DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione, anche di idonea mascherina per le vie respiratorie (chirurgica o superiore), correttamente indossata; è vietato l'accesso con mascherine con valvola.

4) SEGUIRE I PERCORSI INDICATI

E' fatto divieto seguire percorsi al di fuori di quelli autorizzati e rispettare la segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale).

Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile, in base all'attività da svolgere; non sono consentite riunioni o attività di aggregazione.

5) TECNICI INSTALLATORI/VERIFICATORI/MANUTENTORI¹

Le attività dovranno essere in ogni caso prima autorizzate, poi programmate e preferibilmente svolte in assenza di terzi. La eventuale strumentazione da verificare dovrà essere preventivamente decontaminata (preferibilmente dopo essere stata un periodo di 48 ore in quarantena) utilizzando prodotti disinfettanti autorizzati per SARS-CoV-2 e riconsegnata pulita (modulo di sanificazione firmato).

Le attività saranno effettuate evitando la produzione di aerosol e polveri. Le aree di lavoro devono essere mantenute in condizioni di ordine e pulizia.

¹ Si ricorda che il personale impiegato per la verifica e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie è equiparato al personale sanitario come da circolare del Ministero della salute 009268-18/03/2020-DGPRES-DGPRES-P